

АКТ

приемки организации, осуществляющей образовательную деятельность,
к началу 2020-2021 учебного года
составлен «05» августа 2020 года

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Рассветовский детский сад «Гнездышко», 1970г
(полное наименование организации, год постройки)

Администрация МР «Тарумовский район»
(учредитель организации)

368887 Республика Дагестан Тарумовский район село Рассвет улица Дружбы
2 «в»

(юридический адрес, физический адрес организации)

Войтишко Елена Викторовна 89034984309
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с постановлением Администрации МР «Тарумовский район»
РД

(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
от "17" июля 2020 г. № 363 в период с "05" августа по "10" августа 2020 г.

комиссией Администрации МР «Тарумовский район»
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

от «17» июля 2020 г. №363 в период с «05.08» по «10.08» 2020 г.

в составе:

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации МР «Тарумовский район» РД по
социальным вопросам – Джамалов В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя комиссии:

Заместитель главы администрации МР «Тарумовский район» РД по
общественной безопасности- Алиев А. О. ;
(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник МКУ «Отдел образования» МР «Тарумовский район» РД-
Карташова О.И. ;

Начальник отдела ГО ЧС администрации МР «Тарумовский район» РД-
Мужнюк В.П.

Начальник ОНД и ПР №7 по г. Южносухокумску, Тарумовскому и
Ногайскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД –
Магомедов М.С.;

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии РД г.Кизляре -
Магомедов Р.А.;

Старший инспектор ОУУПиПДН МВД РФ по Тарумовскому району –
Алиев М.К.

проведена приемка готовности

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Рассветовский детский сад «Гнездышко»»
(полное наименование организации)
(далее – организация).

I. Основные результаты приемки

В ходе приемки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения «Рассветовский детский сад «Гнездышко»»

(полное наименование образовательной организации)

№ 304 от «14» сентября 2017 года;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «05» июня 2012 г. № 05-АА № 524667, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от "05" июня 2012г. № 05-АА № 524666 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности,
установленной формы и выданной "19" ноября 2012г., серия 05Л101,

№ 0000636, регистрационный номер 6573

Министерство образования и науки Республики Дагестан,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от "___" _____ 2018 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации от «01» июля 2013 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году –

разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц, в том числе общежитий ___ - ___ единиц на ___ - ___ мест.

Качество и объемы, проведенных в 2019 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 0, в том числе:

(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

Акт приемки, гарантийные обязательства _____ (оформлены, не оформлены)
(имеются, не имеются)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства

_____;
(оформлен, не оформлен) (имеются, не
имеются)

б) текущих ремонтов на 0 объектах, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства

_____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на 1 объектах образовательной организации:

МКДОУ «Рассветовский детский сад «Гнездышко»-текущий ремонт;

(наименование объекта, вид ремонта)

_____;
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 2020-2021 имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

капитальный ремонт.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются :

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

воспитательно-образовательная

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг);

б) проектная допустимая численность обучающихся - 24 человек;

в) количество воспитанников, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс- 6 человек;

г) наличие образовательных программ-имеются;

д) наличие программ развития образовательной организации-имеются ;
(имеются, не имеются)

е) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 2 человека- 100 %;

административно-хозяйственных работников - 1 человек 100%;

производственных работников - 5 - человек -100%;

к) наличие плана работы организации на 2020-2021 учебный год-
имеется

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как

удовлетворительное

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Кабинеты начальных классов								
2.	Кабинеты иностранного языка								
3.	Кабинет физики								
4.								
5.	-----								

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

в) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - 65; фонд учебников - _____, _____ %;

научно-педагогическая и методическая литература - 25.

Основные

недостатки: _____

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 5791,46 кв.м.;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные

недостатки: _____

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям -

(имеются, их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах _____

(соблюдаются)

Основные

недостатки: _____

7. Медицинское обслуживание в организации

организовано _____;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется Рассветовским ФАПом
(внештатным)

медицинским персоналом в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы	Примечание
-----------	----------------	-------------------	-----------------	------------

			(штат, договор)	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании - имеется:
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - _____ организовано _____ :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано - трехразовое

столовых на 24 посадочных мест.

гигиенические условия перед приемом пищи
соблюдается _____ ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется _____ продукты закупаемые детским садом _____

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____ ;

г) хранение продуктов _____ организовано _____, санитарным нормам _____
(организовано, не организовано)

соответствует _____ .
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____ ;

д) обеспеченность технологическим оборудованием -

достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние

соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации - оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдается.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные

недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования

_____ ;
(имеется, не имеется)

_____ ;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков

_____ ;
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные

недостатки: _____

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное

(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - имеется.

(имеется, не имеется)

Основные

недостатки: _____

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации- имеется ;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся - организован,

(организован, не организован)

Кулер, кипяченая вода.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные

недостатки: _____

_____ ;
л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) - имеется

(имеется, не имеется)

№ 18 от «20» декабря 2019г ФГУП «Дезинфекционист»

(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности помещений (участков) и др. - соответствует

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные
недостатки: _____

_____ .
(имеется, не имеется)

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации - выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется - в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

б) объекты организации системой охранной сигнализации - не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты - оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием - мобильной связи;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением - оборудована и

(оборудована, не оборудована)

несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____.

(организована, не организована)

Основные
недостатки: _____

11. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2019 году приемка состояния пожарной безопасности - проводилась,

(проводилась, не проводилась)

ПР ГУ МЧС России по РД № 116 от «26» марта 2019г.

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

Основные результаты приемка _____ и
предписания _____ ;

б) требования пожарной безопасности – выполняются ;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации – оборудован

В организации установлена пожарная сигнализация –

Мираж GSM-A8-03

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения.

Пожарная сигнализация находится - исправна ;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противоподымной защиты

_____ ;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре- не обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов- обеспечивает беспрепятственную эвакуацию воспитанников и персонала в безопасные зоны.

(обеспечивает, не обеспечивает)

Пэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений - назначены ;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования- проводилась.

(проводилась, не проводилась)

Вывод на основании договора № 18 от «21» августа 2019 года, выданного Электротехническая лаборатория № 05 И.П. Шахманова П.М.:

(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также

ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре - организовано.

В ходе приемки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

12. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации -проведены.

(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – котельной- централизованно.

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние - удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы _____,
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет _____ % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет _____ %. Хранение
топлива _____.
(организовано, не организовано)

13. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет - естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение
установленных норм воздухообмена.

14. Водоснабжение образовательной организации осуществляется -
централизованно.

15. Газоснабжение образовательной организации:- централизованно.

16. Канализация- оборудованна по типу шамбо.

II. Заключение комиссии

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Рассветовский детский сад «Гнездышко»
(полное наименование организации)

к новому 2020-2021 учебному году - готово.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам приемки

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на
организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям
приемки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки
готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:
руководителю образовательной организации в срок до «___»
_____ 20_г. разработать детальный план устранения выявленных
недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г.
организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о
принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия
решения.

Председатель комиссии:

(роспись)

Джамалов В.А.

(инициалы, фамилия)

Заместитель председателя комиссии:

(роспись)

Алиев А.О.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии: :

(роспись)

Карташова О.И.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Мужнюк В.П.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Магомедов М.С.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Магомедов Р.А.

(инициалы, фамилия)

(роспись)

Алиев М.К. .

(инициалы, фамилия)

Примечание: Представленная форма акта предусматривает только приемку
основных вопросов. Содержание вопросов приемки может уточняться с
учетом местных условий и характера деятельности образовательной
организации.